

KÓD 001-371

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (TN)

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé následky, které zanechal úraz, podle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě. Opakované ohodnocení trvalých následků na žádost klienta lze provést ke 3 letům u posudkového lékaře, kterého určí pojistitel, a to na náklady pojištěného.

Výši trvalých následků, které svým charakterem nevyžadují provedení ohodnocení trvalých následků posudkovým lékařem (ztrátová poranění, jizvy, popáleniny...), je oprávněn stanovit odpovědný pracovník pojišťovny.

Konečnou výši trvalých následků stanoví pojistitel (obvykle na základě posouzení trvalých následků úrazu a návrhu jejich hodnocení provedeného posudkovým lékařem).

Rozdělení na lehké, střední a těžké omezení pohybu bude provedeno tak, že za lehké bude označeno omezení pohybu dosahující max. 1/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za střední bude označeno omezení pohybu dosahující více než 1/3 a max. 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za těžké bude označeno omezení pohybu dosahující více než 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Fyziologický rozsah pohybu se u končetin stanoví jako rozsah pohybu zdravé končetiny.

Po ohodnocení trvalých následků zpracovaném posudkovým lékařem je pojistitel oprávněn požadovat součinnost klienta i za účelem vypracování kontrolního ohodnocení trvalých následků jiným posudkovým lékařem, na náklady pojistitele.



HLAVA A SMYSLOVÉ ORGÁNY

		max.
	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu	
001	do 2 cm ²	do 5 %
002	nad 2 cm ² do 10 cm ²	do 15 %
003	přes 10 cm ²	do 25 %
004	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy	5-20 %
005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (dle stupně) – včetně následků dle kódů 022 až 058, jsou-li způsobeny poraněním mozku a) lehký stupeň b) střední stupeň c) těžký stupeň	20-40 % 41-70 % 71-100 %
006	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním	do 15 %
	Traumatická porucha lícního nervu	
007	lehkého stupně	do 10 %
008	těžkého stupně	do 15 %
009	Traumatické poškození trojklaného nervu podle stupně a) poškození jedné větve b) poškození dvou větví c) poškození tří větví	5 % 10 % 15 %
	Jizvy nebo jiná poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost	
010	lehkého stupně	do 10 %
011	středního stupně	do 20 %
012	těžkého stupně	do 35 %
013	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15 %
	Poškození nosu nebo čichu	
014	Ztráta hrotu nosu	do 10 %

015	Ztráta celého nosu	25 %
017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10 %
018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo po popálení	do 10 %
019	Perforace nosní přepážky	5 %
020	Chronický hnisavý pouřazový zánět vedlejších dutin nosních	do 10 %
021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10 %
	Poškození očí nebo zraku	
	Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 % Trvalé poškození uvedené v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici	
022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti – hodnotí se podle tabulky č. 1	
023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace)	
024	při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %
025	při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %
026	při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %
027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15 %
	Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce	
028	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	
030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3	
	Porušení průchodnosti slzných cest	
031	na jednom oku	5 %

032	na obou očích	10 %
	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné	
033	na jednom oku	5 %
034	na obou očích	10 %
035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2-5 %
036	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko	5 %
	Traumatická porucha akomodace	
037	jednostranná	5-8 %
038	oboustranná	3-5 %
	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný	
039	jednostranný	5-10 %
040	oboustranný	10-15 %
	Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036	
	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici	
041	jednostranná	5-25 %
042	oboustranná	30-60 %
	Poškození uší nebo porucha sluchu	
	Ztráta boltce	
043	jednoho boltce	10 %
044	obou boltců	20 %
045	Trvalá pouřazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	do 5 %
046	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako přímý následek úrazu	10-20 %
047	Deformace boltce (nelze oceňovat současně s kódy 010 až 012)	do 10 %

	Nahluchlost jednostranná	
048	lehkého stupně	do 0 %
049	středního stupně	do 5 %
050	těžkého stupně	do 12 %
	Nahluchlost oboustranná	
051	lehkého stupně	do 10 %
052	středního stupně	do 20 %
053	těžkého stupně	do 35 %
	Ztráta sluchu	
054	jednoho ucha	15 %
055	druhého ucha	25 %
056	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	60 %
	Porucha labyrintu	
057	jednostranná podle stupně	10-20 %
058	oboustranná podle stupně	30-50 %
	Poškození chrupu	
	Ztráta zubů nebo jejich částí, pouze nastala-li působením zevního násilí	
059	ztráta jednoho zubu	1 %
060	za ztrátu každého dalšího zubu	1 %
061	Ztráta části zubu (pouze při úplné ztrátě vitality)	0,5 %
062	Ztráta, odlomení nebo poškození umělých zubních náhrad nebo dočasných (mléčných) zubů	0 %
	Poškození jazyka	
063	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 067 až 070	15 %



KRK

	Úraz krku	max.
	Zúžení hrtanu nebo průdušnice	
064	lehkého stupně	do 15 %
065	středního stupně	do 30 %
066	těžkého stupně	do 65 %
	Podle bodu 066 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 067 až 071	
067	Částečná ztráta hlasu	10–20 %
068	Ztráta hlasu (afonie)	25 %
069	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
070	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy nebo porucha hlasu při nedomykavosti hlasivek	10–20 %
	Při hodnocení podle bodů 067 až 070 nelze současně oceňovat podle bodů 066 nebo 071	
071	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	50 %
	Při hodnocení podle bodu 071 nelze současně oceňovat podle bodu 066 nebo podle bodů 067 až 070	



HRUDNÍK, PLÍCE, SRDCE, JÍCEN

		max.
	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené	
072	lehkého stupně	do 10 %
073	středního stupně	do 20 %
074	těžkého stupně	do 30 %
	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu	
075	jednostranné	15–40 %
076	oboustranné	25–100 %

077	Poruchy srdeční a cévní (pouze při přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10–100 %
078	Příštěl jícnu	30 %
	Poúrazové zúžení jícnu	
079	lehkého stupně	do 10 %
080	středního stupně	11–30 %
081	těžkého stupně	31–60 %



BŘICHO A TRÁVICÍ ORGÁNY

		max.
082	Stav po poranění břišní stěny provázené porušením břišního lisu	10–25 %
083	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25–100 %
084	Ztráta sleziny	15 %
085	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15 %
086	Sterkorální příštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30–60 %
	Poúrazová nedomykavost řitních svěračů	
087	částečná	do 20 %
088	úplná	60 %
	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti	
089	lehkého stupně	do 10 %
090	středního stupně	do 20 %
091	těžkého stupně	do 60 %



MOČOVÉ CESTY A POHLAVNÍ ORGÁNY

		max.
092	Ztráta jedné ledviny nebo části	do 25 %
	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce	
093	lehkého stupně	do 10 %
094	středního stupně	do 20 %
095	těžkého stupně	do 50 %
096	Poúrazová píštěl močového měchýře nebo močové trubice	50 %
	096 nelze současně hodnotit podle bodu 093 až 095	
097	Poúrazový chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15–50 %
098	Hydrokela	5 %
099	Poúrazová ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence	
100	do 45 let	35 %
101	od 45 do 60 let	20 %
102	nad 60 let	10 %
	Poúrazová ztráta pyje nebo závažné deformity pyje	
103	do 45 let	do 40 %
104	od 45 let do 60 let	do 20 %
105	nad 60 let	do 10 %
	Je-li hodnoceno podle bodu 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102	
106	Poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů nebo jejich funkční postižení	10–50 %



PÁTEŘ A MÍCHA

		max.
	Poúrazové poškození páteře s omezením hybnosti	
107	lehkého stupně	do 10 %
108	středního stupně	do 25 %
109	těžkého stupně	do 55 %
	Poúrazové poškození s trvalými objektivními neurologickými příznaky porušené funkce páteře a/nebo míchy a/nebo míšních plen a/nebo kořenů	
110	lehkého stupně	10–25 %
111	středního stupně	26–40 %
112	těžkého stupně	41–100 %
	V hodnocení bodů 110–112 je již zahrnuto omezení hybnosti páteře a nelze je počítat s body 107–109	



PÁNEV

		max.
	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky	
115	u žen do 45 let	30–65 %
116	u žen nad 45 let	15–50 %
117	u mužů	15–50 %



HORNÍ KONČETINA

	Ramenní kloub	max.
118	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	70 %

120	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blížká)	35 %
122	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blížkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)	30 %
124	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplně nad 135°)	do 5 %
126	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)	do 10 %
128	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)	do 18 %
130	U omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého, středního a těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle bodů 124 až 128 zvyšuje o jednu třetinu. Pokud je omezení rotačních pohybů bez omezení hybnosti ramenního kloubu, bude hodnocení	do 3 %
131	Pakloub kosti pažní	40 %
132	Endoprotéza v oblasti ramenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
133	Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	30 %
135	Recidivující luxace ramene na podkladě úrazové luxace ramene prvotně vzniklé v době pojištění	do 20 %
	Plnění TN podle bodu 135 vylučuje právo na plnění za nový úraz při dalších úrazech (luxace kosti pažní – ramene), které by byly hodnoceny tabulkou úrazů	
137	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	do 3 %
139	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	do 6 %
141	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu	
142	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	do 3 %

	Loketní kloub a předloktí	max.
144	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jím blížká postavení)	30 %
146	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blížkém (ohnutí v úhlu 90–95°)	20 %
	Omezení hybnosti loketního kloubu	
148	lehkého stupně	do 6 %
150	středního stupně	do 12 %
152	těžkého stupně	do 18 %
154	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností převrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blížkém (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivrácení)	20 %
156	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	20 %
	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí	
158	lehkého stupně	do 5 %
160	středního stupně	do 10 %
162	těžkého stupně	do 20 %
164	Pakloub kostí předloktí	40 %
166	Pakloub kosti vřetenní	30 %
168	Pakloub kosti loketní	20 %
170	Chronický zánět kostní dřeni kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	27,5 %
172	Viklavý kloub loketní	do 30 %
174	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	60 %

	Ruka	max.
176	Ztráta ruky v zápěstí	60 %
178	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí	50 %
180	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí	45 %
182	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)	do 30 %
184	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20–40°)	do 20 %
186	Pakloub kosti člunkové	15 %
	Omezení hybnosti zápěstí	
188	lehkého stupně	do 6 %
190	středního stupně	do 18 %
192	těžkého stupně	do 20 %
	Vyklavost zápěstí	
194	lehkého stupně	do 10 %
196	středního stupně	do 15 %
198	těžkého stupně	do 20 %

	Palec	max.
200	Ztráta koncového článku (v případě ztráty části koncového článku podle rozsahu odstraněné části)	do 9 % (0,5–8,5 %)
202	Ztráta palce se záprstní kostí	25 %
204	Ztráta obou článků palce	20 %
	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	
206	krajní ohnutí	8 %
208	v hyperextensi	7 %
210	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	6 %

212	Úplná ztuhlost základního kloubu palce	6 %
214	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	9 %
216	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	6 %
218	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce	3 %
220	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	25 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení hybnosti mezičlánekového kloubu	
222	lehkého stupně	do 2 %
224	středního stupně	do 4 %
226	těžkého stupně	do 6 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení hybnosti základního kloubu	
228	lehkého stupně	do 2 %
230	středního stupně	do 4 %
232	těžkého stupně	do 6 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu	
234	lehkého stupně	do 2 %
236	středního stupně	do 6 %
238	těžkého stupně	do 9 %

	Ukazovák	max.
	U bodů 240 až 248 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 252 až 256	
240	Ztráta koncového článku ukazováku	do 4 %
242	Ztráta dvou článků ukazováku	do 8 %

244	Ztráta všech tří článků ukazováku	12 %
246	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	15 %
248	Úplná ztuhlost všech tří článků ukazováku v krajním natažení	12 %
250	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	15 %
252	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 1–3 cm	do 4 %
254	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 3–4 cm	do 12 %
256	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm	do 15 %
258	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	do 1,5 %
260	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce	do 2,5 %

	Prostředník, prsteník, malík	max.
	U bodů 262 až 270 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 272 až 276	
262	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstí	9 %
264	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu	8 %
266	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu	do 5 %
268	Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů	do 3 %
270	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho prstu v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)	9 %
272	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1–3 cm	do 2 %
274	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3–4 cm	do 6 %
276	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	do 8 %

278	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstů	do 1 %
280	Nemožnost úplného natažení základního kloubu s poruchou abdukce	do 1,5 %

	Trvalé následky poranění nervů HK = poúrazové poruchy hybnosti (= motorické kvality). V případě poúrazové poruchy pouze citlivosti (= senzitivní kvality) se plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétního kódu.	max.
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické	
282	Traumatická porucha nervu axilárního	do 30 %
284	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů	do 45 %
286	- se zachováním funkce trojhlavého svalu	do 35 %
288	Traumatická porucha nervu muskulokutánního	do 30 %
290	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	do 40 %
292	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	do 30 %
294	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
296	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně tenarového svalstva	do 15 %
298	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celého pletence pažního)	do 60 %

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

	Kyčelní kloub	max.
300	Ztráta jedné DK v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60 %
	Pakloub stehenní kosti	

301	v krčku nebo nekrosa hlavice	40 %
302	endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti v kloubu)	15 %
303	Chronický zánět kostní dřene kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
	Pouřazové zkrácení anatomické délky poraněné dolní končetiny	
304	od 1 do 2 cm	do 3 %
305	nad 2 do 4 cm	do 5 %
306	nad 4 do 6 cm	do 15 %
307	nad 6 cm	do 25 %
308	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchytky	5 %
	Úchytky přes 45 % se hodnotí jako ztráta DK . Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní krácení DK.	
	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu	
309	v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
310	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
	Omezení hybnosti kyčelního kloubu	
311	lehkého stupně	do 10 %
312	středního stupně	do 20 %
313	těžkého stupně	do 30 %

	Kolenní kloub	max.
	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení	
314	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30 %
315	ohnutí nad 30°	45 %
316	úplná ztuhlost kolene v příznivém postavení	30 %

317	endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
	Omezení hybnosti kolenního kloubu	
318	lehkého stupně	do 10 %
319	středního stupně	do 15 %
320	těžkého stupně	do 25 %
321	Předozaďní viklavost kolenního kloubu a) pozitivní přední (zadní) zásuvka I. stupně (+, do 5 mm) nebo pozitivní Lachman I. stupně (+, do 5 mm) b) pozitivní přední (zadní) zásuvka II. stupně (++, nad 5 mm do 10 mm) nebo pozitivní Lachman II. stupně (++, nad 5 mm do 10 mm) c) pozitivní přední (zadní) zásuvka III. stupně (+++, nad 10 mm) nebo pozitivní Lachman III. stupně (+++, nad 10 mm)	do 7 % do 14 % do 21 %
322	Boční viklavost kolenního kloubu pozitivní valgus stress test (+, ++, +++)	5 %
323	Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození menisku	do 2 %
323a	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části)	do 7 %
324	Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození obou menisků	do 3 %
324a	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí)	do 12 %
325	Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů	do 20 %

	Bérec	max.
	Ztráta DK v bérci	
326	se zachovalým kolenem	50 %
328	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	45 %
329	Chronický zánět kostní dřene kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22,5 %

330	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky prokázány na Rtg.), za každých 5°	5 %
	Úchylky přes 45 % se hodnotí jako ztráta bérce . Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní krácení DK.	
	Hlezenní kloub	
331	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40 %
	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	
332	s artrodézou hlezna	30 %
333	s pahýlem v plantární flexi	40 %
334	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu	
335	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %
336	v pravouhlém postavení	25 %
337	v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	20 %
	Omezení hybnosti hlezenního kloubu	
338	lehkého stupně	do 6 %
339	středního stupně	do 12 %
340	těžkého stupně	do 20 %
341	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15 %
342	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %
343	Viklavost hlezenního kloubu	do 20 %
344	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
345	Chronický zánět kostní dřene v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %

	Noha	max.
346	Ztráta všech prstů nohy	15 %
347	Ztráta obou článků palce nohy	do 10 %
348	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo její částí	15 %
349	Ztráta koncového článku palce nohy (v případě ztráty části koncového článku podle rozsahu odstraněné části)	do 3 % (0,5-2,5 %)
350	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	do 2 %
351	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %
	Úplná ztuhlost	
352	mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %
353	základního kloubu palce nohy	7 %
354	obou kloubů palce nohy	10 %
	Omezení hybnosti	
355	mezičlánkového kloubu palce nohy	do 3 %
356	základního kloubu palce nohy	do 7 %
357	porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1 %
	Pouřazové oběhové a trofické poruchy	
358	na jedné DK	do 15 %
359	na obou DK	do 30 %
	Pouřazové atrofie svalstva DK při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	
360	na stehně	do 5 %
361	na bérce	do 3 %

	Trvalé následky po poranění nervů DK = poúrazové poruchy hybnosti (= motorické kvality). V případě poúrazové poruchy pouze citlivosti (= senzitivní kvality) se plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétního kódu.	max.
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické	
	Traumatická porucha nervu	
362	sedacího	do 50 %
363	stehenního	do 30 %
364	ucpávacího	do 20 %
365	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
366	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
367	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
368	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
369	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %



OSTATNÍ PORANĚNÍ

	Jizvy těla (mimo obličej) - neplní se pouhé změny pigmentace kůže	max.
	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninách, poleptání a jiných plošných poraněních (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubů)	
370	od 0,5 do 15 % povrchu těla	do 10 %
371	nad 15 % povrchu těla	do 40 %
372	Jiné mnohočetné jizvy (po tržných, řezných, sečných, bodných, kusných, střelných poraněních, dále po operačních výkonech pouze z důvodu léčení úrazu) od 0,5 % povrchu těla	dle rozsahu do 2 %

373	Keloidní jizva větší než 1 cm	0,5 %
------------	-------------------------------	-------

Věk	Povrch těla v m ²	Věk	Povrch těla v m ²
Novorozenec	0,23	8 let	0,93
2 měsíce	0,27	9 let	1,02
6 měsíců	0,35	10 let	1,12
1 rok	0,42	11 let	1,20
2 roky	0,49	12 let	1,27
3 roky	0,59	13 let	1,41
4 roky	0,69	14 let	1,50
5 let	0,72	15 let	1,59
6 let	0,80	Nad 15 let	1,73-1,79
7 let	0,87	Dospělý člověk	1,80

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti a optimální brýlové korekci

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/160	0
Procenta plnění trvalých tělesných postižení												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/160	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se výší 25 %.

Tabulka č. 2

Plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole

stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta za trvalé následky			
k 60°	0	10	40
stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	5	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

hemianopsie	procenta	hemianopsie	procenta
homonymní levostranná	35	jednostranná temporální	15–20
homonymní pravostranná	45	jednostranná horní	5–10
binasální	10	jednostranná dolní	10–20
bitemporální	60–70	kvadrantová nasální horní	4
horní oboustranná	10–15	kvadrantová nasální dolní	6
dolní oboustranná	30–50	kvadrantová temporální horní	6
nasální jednostranná	6	kvadrantová temporální dolní	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle zrakové ostrosti.